

ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ УКРАЇНИ

På dansk: **CENTER FOR NATIONAL MODSTAND I UKRAINE
CIVIL MODSTAND I
DE BESATTE OMRÅDER**

<https://web.archive.org/web/20220408130445/https://sprotyv.mod.gov.ua/en/english/>

ГРОМАДЯНСЬКИЙ СПРОТИВ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ



ВЕРСІЯ 1.0

2022 РІК

INDHOLD

• I stedet for introduktion.....	3	• Din sikkerhed
først.....	4	• Passive metoder til civil
modstand.....	5	• Aktive metoder til civil modstand. Sabotage.....
At hjælpe modstandsbevægelsen.....	19	10 •

I stedet for en introduktion

En besætter på vort hellige land. Men det ukrainske folk gør modstand, det er vores fælles kamp. Og selvom din by eller landsby endte på den anden side af frontlinjen, er dette ikke enden på vores fælles kamp.

Men hvad skal en arbejder, en medarbejder, en kunstner gøre i dette tilfælde? Hvad skal en lærer, en avisredaktør, en læge eller en embedsmand gøre? Hvad skal husmødre, postbude og jernbanearbejdere gøre? Svaret er utvetydigt - **modstand indtil besættelsens afslutning!**

I dag er vores system af national modstand klart og struktureret:

- *under jorden*, fungerer som vores hemmelige organisation bag besætterens bagparti og opererer, hvor partisanstyrker stadig er begrænset i bevægelse;
- *partisanstyrker* - vores aktive borgere med militær erfaring, som udfordrede besættelsesregeringen og ikke lader den bryde vores vilje;

- og, **Du** er en civil og den mest talrige - **hjælpekomponent**

Ukrainsk national modstand! Undergrundens **succes** og partisanenhedernes **aktivitet** afhænger af **dig**. Overalt, i de midlertidigt besatte områder, gør borgere i Ukraine modstand, organiserer sabotagehandlinger!

Alle skal gøre en indsats for at forbedre deres overordnede præstation. Enkle og vigtigst af alt sikre handlinger, ganget med tusindvis af borgere, som leder dem, vil blive et effektivt våben mod besættelserne.

Enkle og effektive handlinger i stor skala vil være en permanent og håndgribelig hindring for besættelsernes arbejde.

Besættelserne havde allerede moralsk mistet en fuldskala invasion allerede før dens begyndelse, vil vi også sørge for en brændende jord for dem under deres fødder!

Ære til Ukraine! Ære til helte!

Din sikkerhed kommer først



Mængden af aktivitet, du vil udføre, afhænger ikke kun af dine evner, men også af sikkerhedsfaktorerne omkring dig. Der er ingen grund til tydeligt at vise dine hensigter og tage risikoen for at afsløre dine hensigter.

Din forberedelse til at afholde modstandsbegebenheder (valg af tid, sted, mål) bør ikke være for kompliceret. Du bør handle så upåfaldende som muligt. Vigtigste bemærkninger:

- Du skal altid have et alibi. Tænk på et alibi på forhånd. Det skal være enkelt og overskueligt.
- Brug materialer, der virker sikre for andre til sabotage. En foldekniv eller multiværktøj kan nemt medbringes, som er multifunktionelle værktøjer til at skabe skader. Tændstikker, sten, klud, salt og snesevis af andre ødelæggende stoffer kan medbringes eller opbevares i dit opholdsrum uden nogen form for mistanke. Hvis du arbejder i et bestemt erhverv eller branche, kan du nemt bære og holde ting som skruenøgler, hamre, sandpapir, opløsningsmidler mv.

- Prøv at foretage handlinger, som et stort antal mennesker kan være ansvarlige for. For eksempel er en gadesabotage efter mørkets frembrud, som du måske udfører mod et militærkøretøj eller en lastbil, et andet eksempel på en handling, som det er næsten umuligt at bebrejde dig.

- Vær ikke bange for at foretage handlinger, selv for hvilke du kan blive direkte anklaget. Hvis det var enkeltstående tilfælde, har du gyldige undskyldninger: du sov ikke i flere nætter og forstod derfor ikke helt, hvad der skete; Du forvekslede militærets uniform og så videre. Samtidig skal du altid være generøs med dine undskyldninger. Ofte kan du "komme tør op af vandet" under dække af prangende dumhed, uvidenhed, overdreven forsigtighed, endda dumhed på grund af underernæring, mangel på medicin.

- Efter du har begået simpel sabotage, modstå fristelsen til at blive siddende og se resultatet. Observatører er mere tilbøjelige til at vække mistanke. Selvfølgelig er der omstændigheder, hvor det ville være mistænkeligt for dig at tage af sted. Saboterer du i nærheden af dit arbejde eller i nærheden af dit hjem, skal du naturligvis blive i nærheden.

- Du bør aldrig vælge mål, der er uopnåelige i forhold til dine evner. Alle skal "arbejde" på deres eget niveau. For eksempel bør du ikke selv forsøge at lave sprængstoffer derhjemme, hvis du ikke har gjort det før. Brug de enkleste værktøjer til sabotage!

- Du bør kun forsøge at beskadige de genstande og materialer, der gør det bruges af fjenden. Først og fremmest brændstof og smøremidler, mad, medicin. Under en længerevarende besættelse vil besættterne aktivt bruge materialer og redskaber til at forstærke deres befæstning og reparere våben og udstyr.

- Når du lykkes, behøver du ikke prale af det over for dine venner og familie pårørende. Deres uvidenhed er din og deres beskyttelse.

- Gem ikke dine favoritter på dine gadgets (pc, bærbar, tablet, telefon). Kompromitterende materialer, fotos og videoer, kontakter... og endda denne manual.

- Brug andre sikkerhedsforanstaltninger, som du mener vil beskytte dig mod uønsket offentliggørelse.

Passive metoder til civil modstand



Passiv modstand er rettet mod alle fjendtlige institutioner - besættelsesstyrkerne, militæradministrationen såvel som mod kollaboratorerne. Denne modstand er en effektiv kampmetode for hele befolkningen, uanset alder eller profession. Passive modstande er de sikreste. De kræver ingen destruktive midler og skader beboerne indirekte. Disse metoder

baseret på den universelle mulighed for at træffe forkerte beslutninger, ikke at samarbejde med besætteren og opmuntre andre til at følge dit eksempel.

Et simpelt eksempel på at træffe en forkert beslutning kan være din velvillige instruktion til beboeren i den forkerte retning af vejen. At nægte at samarbejde med besætterne kan ikke involvere andet end at skabe ubehagelige situationer: skænderier, respektløshed eller demonstrativ tavshed.

Denne type aktivitet kaldes nogle gange den "menneskelige faktor", som kan påvirke forsinkelser, fejl i hverdagsager.

Man skal på forhånd tænke over, hvilke typer af forkerte beslutninger og afvisning af at samarbejde med besætterne, der vil føre til en dominoeffekt. Udvikl på forhånd en model for din adfærd med besætterne, planlæg dine handlinger, der vil øge fjendens "fejlskala". Passive modstandsmetoder involverer materielle og moralske handlinger.

Materialeeffekt: fald i produktion, forringelse af produktkvalitet mv.

Moralsk handling: besætternes følelser af usikkerhed, isolation og fjendtlighed.

Jo flere mennesker slutter sig til modstanden, jo hurtigere vil besætteren lide et knusende nederlag.

Generelle metoder til at sænke besætternes moral



ÿ Giv udvidede og uklare svar, når du bliver spurgt om noget på arbejdet.

ÿ Spred rygter blandt samarbejdsledelsen om, at du har hørt, at de efter planen skal erstattes af embedsmænd blandt besætterne. Og fortæl det til medarbejderne om imaginære spioner og truslen fra den lokale pendant til Gestapo.

ÿ Vær så irriterende og gnaven som muligt, når du taler med besættere eller samarbejdspartnere. ÿ Offentligt stille spørgsmålstegn ved alle former for regler vedrørende spørgsmål som rationering, transport,

færdselsregler mv.

ÿ I offentligheden skal du behandle besættere og samarbejdspartnere koldt. Ignorer deres spørgsmål eller bedre give dem forkerte svar (f.eks. når du spørger om vejen eller tidspunktet).

ÿ Stop demonstrativt alle samtaler, når beboere eller samarbejdspartnere kommer ind på kontoret, cafeen, eller du tilfældigvis møder dem på gaden eller i en butik. Træk dig også demonstrativt tilbage fra dem til siden, så der dannes et frirum omkring besætterne, og de mærker deres isolation tydeligere.

ÿ Konstant klager, græder og hulker hysterisk (hvis du er kvinde) ved enhver lejlighed, især når du har at gøre med samarbejdende embedsmænd.

ÿ Boykot deltagelse og deltagelse i underholdningsarrangementer (biografer, teatre, koncerter osv.). Det gælder især regeringsvenlige demonstrationer til støtte for besættelsesmyndighederne. Undskyldningen for dette kan være sygdom hos dig eller en nærtstående, akutte forhold uden for byen, kloakreparation i hjemmet mv.

ÿ Køb eller læs ikke trykte publikationer, der på nogen måde er relateret til besættelsesmagten. Afstå fra at se og lytte til besætternes tv- og radioudsendelser. Besøg ikke informations- eller underholdningssteder i besættelseslandet.

ÿ Smid truende notater i postkasser (det er bedre, hvis de var det udkrevet, gem ikke disse filer på dine gadgets).

ÿ Foretag anonyme opkald med trusler såsom "de kommer snart efter dig", "dag betaling er tæt på" og så videre.

ÿ Brug ikke specifikke hilsner fra besætterne, slogans, syng ikke besætternes hymne på generalforsamlinger.

ÿ Selvom du forstår besætterens sprog, så lad som om du ikke forstår perfekt alle hendes ord; konstant spørgsmål, afklare.

Hvis du har lederstillinger under besættelsesmagtens administration:



Din primære opgave er at påvirke tilrettelæggelse af arbejdet og beslutningstagning. Sænk farten effektivt og øg vægten på ineffektive måder at løse opgaver på.

ÿ Insister på at gøre alt gennem mellemmand. Tillad aldrig, at der tages genveje for at løse problemer.

ÿ Hvis det er muligt, tildel de samme opgaver til flere embedsmænd.

ÿ Holde "taler" til besætterne i administrationen. Tal så ofte og så længe som muligt. Sænk fjendens beslutningstagning historier om personlige erfaringer, anekdoter mv. Tøv aldrig med at komme med et par passende "patriotiske" kommentarer.

ÿ Henvis så vidt muligt alle sager til udvalg til "nærmere undersøgelse og behandling". Forsøg at gøre udvalgene så store som muligt – aldrig færre end fem personer skal acceptere en fælles beslutning.

ÿ Træf uhensigtsmæssige beslutninger så ofte som muligt.

ÿ Argumentere om den præcise ordlyd af dekretter, protokoller, resolutioner mv. Efter visse tidsintervaller, afklar de samme uvæsentlige spørgsmål med besætterne, stillet hos de selvstyrende organer.

ÿ Hvis du er stedfortræder for lokale selvstyreorganer, genstart diskussionen og afstemningen af de spørgsmål, der blev løst på det sidste møde. Prøv at åbne spørgsmålet om hensigtsmæssigheden af tidligere beslutninger.

ÿ Fremme "forsigtighed". Opfordr dine kolleger til at være "forsigtige" og undgå hastværk, skræmme dem med en mistroisk holdning fra besætterne.

ÿ Opflamme stridigheder blandt underordnede baseret på forskelle i kompetence.

ÿ Informer ikke myndighederne i besættelsesadministrationen, når der opdages en korruptionskomponent. Opmuntr hende med alle midler.

Hvis du er ansat i den udøvende magt under besættelsesmagtens administration:



ÿ Kræver oftere skriftlige ordrer fra forskellige strukturer i besættelsesmagten.

ÿ Væn dig til, at de fleste kommandoer bliver "misforstået". Spørg endeløse spørgsmål eller have lang korrespondance med udvalg.

ÿ Gør dit bedste for at forsinke besættelsesmagtens opgave. Også selvom en del af spørgsmålet var besluttet på forhånd, tal ikke om det, men bed om mere ekstra tid.

ÿ Bestil ikke nye arbejdsmaterialer (forbrugsvarer) før dit nuværende lager er helt opbrugt, den mindste forsinkelse i udførelsen af rutinearbejde vil betyde stop i udførelsen af administrative beslutninger.

ÿ Bestil dyre materialer af høj kvalitet, som er svære at skaffe. Vær advaret om, at almindelige materialer vil betyde dårlig kvalitetsarbejde. Køb også overskydende unødvendige materialer.

ÿ Når du formulerer opgaver, skal du altid prioritere sekundære opgaver først. Hvis du har muligheden - udnævn ineffektive medarbejdere til at udføre arbejdet, giv de bruger forældet udstyr (værktøjer) til arbejdet.

ÿ Insister på fejlfri ydeevne i relativt uvigtige opgaver; sende arbejdere tilbage til omarbejde for den mindste fejl. En stor succes vil være godkendelsen for arbejdere af ineffektive arbejdsalgoritmer, instruktioner osv. (gælder ikke instruktioner om sikkerhedsforanstaltninger, der kan føre til lemlæstelse eller død, medmindre det pågældende offer kan være besætteren).

ÿ Ved (bestilling) køb lav fejl i leveringsvejen, så dele og materialer sendes det forkerte sted hen.

ÿ Ved oplæring af nye medarbejdere, giv ufuldstændige eller vildledende instruktioner til job, lad dem arbejde ineffektivt fra dag ét.

ÿ Reducer moralen og dermed produktionen ved at demotivere effektive arbejdere. For at gøre dette, opmuntre ineffektive medarbejdere oftere, give dem ufortjente kampagner, ekstraordinære ferier. Diskriminér effektive arbejdere, der er enige i besætternes politik – giv dem systematiske bemærkninger uden præcise forklaringer på hvad præcist.

ÿ Organisere møder, afholde konferencer på det tidspunkt, hvor det er nødvendigt at optræde vigtigere opgaver.

ÿ Overvej måder at øge papirarbejdet på plausible måder. Kræv det flere kopier af unødvendige dokumenter.

ÿ Multipliser procedurerne og tilladelserne i forbindelse med udstedelse af instruktioner, dekretter, især den dokumentation, som udstedelsen af løn til arbejdere afhænger af. Gør det sådan, at mindst tre embedsmænd skal godkende administrative afgørelser, der kunne godkendes en.

ÿ Med administrative beføjelser under besættelsesmagten skal du anvende alle ovenstående specificerede metoder til det sidste.

Hvis du er kontormedarbejder under besættelsesmagtens administration:



ÿ Først og fremmest skal du skjule optegnelserne (personlige filer) for alle, du kender, som er involveret i modstandsbevægelsen.

ÿ Lav fejl i dokumenter, forveksle lignende navne, bruge forkerte adresser (efternavne på kunstnere) osv.

ÿ Foretag så mange henvendelser, korrespondance med diverse udvalg som muligt. Lad dem bruge deres arbejdstid på korrespondance i stedet for på arbejde. ÿ Hvis du får til opgave at lave kopier af dokumenter, skal du lave flere kopier af dårlig kvalitet og blande dem med normale, så du skal lave yderligere kopier senere.

ÿ Hvis din chef laver en aftale, så informer gæsterne om det. Din chef har travlt eller til et møde (taler i telefon) osv.

ÿ Holde skriftlige ordrer, før de sendes til udvalg eller til kontoret.

ÿ Spred foruroligende rygter blandt andre arbejdere (for eksempel om deres forestående udskiftning til en anden medarbejder fra besættelseslandet).

ÿ Generelt skal du arbejde så langsomt som muligt. Tænk over, hvordan du øger antallet nødvendige handlinger for at udføre opgaver.

ÿ Hold så mange pauser som muligt fra dit arbejde. Brug ekstra tid på simple opgaver. Hvis du skærer papir, kopierer eller udskriver dokumenter, danner pakker med dokumenter, og udfør derefter alle handlinger dobbelt så længe som nødvendigt.

ÿ Selv når du går på toilettet, så brug mere tid der end nødvendigt. Glem det tilbehør (værktøj), der er nødvendigt til arbejdet, og skal vende tilbage efter dem flere gange.

ÿ Lad som om, at arbejdsinstruktioner (instruktioner) er svære at forstå, og bed dem om at blive gentaget mere end én gang. Eller lad som om du er særligt bekymret for udførelsen af dit arbejde og plage chefen med unødvendige spørgsmål.

ÿ Gør dit arbejde dårligt, men skyd skylden på dårligt værktøj robotter, periferiudstyr eller computerhardware, software mv. Klager systematisk over, at disse ting forhindrer dig i at udføre dit arbejde korrekt og til tiden.

ÿ Overfør aldrig dine kompetencer og erfaring til en ny eller mindre kvalificeret medarbejder.

ÿ Download den administrative ressource med alle midler. Udfyld formularerne på en ulæselig måde, så de skal laves om; begå fejl, spring de ønskede oplysninger over i formularerne.

ÿ Hvis det er muligt, tilmeld dig eller hjælp til at organisere en indsendelsesgruppe medarbejderes problemer til ledelsen. Sørg for, at de vedtagne procedurer er så ubejlige som muligt for ledelsen, idet det forudsættes, at der er et stort antal medarbejdere til stede på hvert møde.

ÿ Bland dokumenter på hylder, i mapper, i arkiver.

ÿ Hvis du arbejder ved en computer, skal du genstarte den fra tid til anden, fortryder ustabilt arbejde. Hvis flere medarbejdere har adgang til computeren: flyt dokumenter til andre mapper; slette dokumenter eller installerede programmer. Generelt afhænger saboteringsarbejdet på en computer helt af din evne til at bruge en pc.

Hvis du er læge, farmaceut, sygeplejerske:



ÿ Påtage sig hemmelig omsorg for personer i modstandsbevægelsen;
ÿ Brug angiveligt mere medicin og forbindingsmateriale, end der reelt er behov for. Skjul de uopregnede saldi og giv dem videre til medlemmer af modstandsbevægelsen.

Hvis du er lagerchef:



Det er højst sandsynligt, at besætterne får til opgave at tilegne sig alt muligt ressourcer, så du bør:

ÿ Opløs engroslagre før besætternes nærmer sig.
ÿ Fordel produkter og materialer blandt befolkningen (ikke blandt samarbejdspartnere). Hver ejer vil være i stand til at skjule sin andel på egen hånd.

Hvis du er ansat i paskontoret:

Der er et stort behov for at fremstille falske dokumenter for bevægelsen af medlemmer af modstandsbevægelsen gennem det besatte område, derfor:

ÿ Indsaml hemmeligt pas, id-kort og identifikationskoder for døde mennesker.
Giv dem til medlemmer af modstandsbevægelsen.



Hvis du er politibetjent:

• Giv sæt uniformer til medlemmer af modstandsbevægelsen for at fortælle om deres aktiviteter.

• Advar de personer, der er beordret til at blive arresteret.

• Under en jagt med kollaboratører og ildkampe mod medlemmer af modstandsbevægelsen "skyder dit våben ofte forkert", du "slår ikke målet", "du skal lade dit våben om" osv.

• Hvis der er kaos under ildkampen, så skyd på

biler af deres egen del.

• Som om på grund af din egen skødesløshed, skab svage punkter i miljøets kæde medlemmer af modstandsbevægelsen og hjælpe dem med at flygte.

• Saml om muligt ammunition og våben, giv dem til medlemmer af modstandsbevægelsen.

• Arbejder du som chauffør på en politistation, har du mulighed for at hjælpe modstandsbevægelsens medlemmer med brændstof og bildele. Skab om muligt en situation, hvor de selv stjæler din bil, så du ikke mistænkes.

• Hvis du er kriminel i politiet: dæk sporene, ødelægge fysiske beviser, føre besætterne på den forkerte vej, hvis det er muligt, advare de mistænkte.

Hvis du er præst:

• Ødelæg dine floklister (hvis nogen). Besættere kan bruge dem for deres strafoperationer.

• Brug din aktivitet til moralsk at styrke din tro på den endelige sejr. Gør det tilsløret, det vides ikke, om agenter fra besætteren vil besøge dine begivenheder for at verificere.

• Hvis din aktivitet er blevet forbudt, så vælg et andet erhverv til dækning, der kræver, at du ofte er på farten (for eksempel at levere post). Således vil du være i stand til at besøge mennesker og fortsætte din præstelige aktivitet.

Hvis du er lærer, børnehavelærer:

Besættelsesmagten vil ikke opgive kampen om vores ungdoms hjerter. Besætterne vil næsten øjeblikkeligt gennemføre en række tiltag, som f.eks.

- udskiftning af lærebøger;

- rengøring af lærerpersonalet;

- at fylde enhver besættelse med en politisk komponent, dens besættelseskomponent

symboler osv.;

- obligatoriske klasser i besættelsesproget;

- at pleje kulten af lederen af besætterne

• Mulige modforanstaltninger vil være: udvikling af kritisk tænkning hos unge og pleje af universelle værdier, såsom loyalitet, kærlighed, venskab. Fremme styrkelsen af tilknytningen til familien, fremkomsten af en følelse af at høre til ens territoriale samfund.

Aktive metoder til civil modstand. Sabotage



Simpel sabotage er mere end simpelt tyveri. Sabotage skal altid bestå af handlinger, hvis resultater vil skade besætternes ressourcer og mandskab.

Simpel sabotage kan også have sekundære virkninger, som ved første øjekast bemærker du måske ikke.

At udføre systematisk sabotage i de besatte områder demoraliserer besættelsesadministrationen. Derudover vil din succes opmuntre og inspirere andre borgere til at kæmpe. Som et resultat vil du finde ligesindede og sammen vil du være i stand til det

at hjælpe hinanden, bl.a udføre mere komplekse handlinger.

Den systematiske praksis med simple omdirigeringer vil trods alt gøre det lettere for den regulære hær af dit land i aktive bestræbelser på at befri landet fra besætterens åg.

I modsætning til højteknologisk sabotage kræver sabotage ikke, at du er detaljeret planlægning, brug af specialværktøj eller inddragelse af tredjeparter.

Simpel sabotage i hverdagen kan udføres af alle borgere, uanset alder eller køn. Samtidig udsætter du dig selv for en minimal risiko for afsløring eller skade.

For i dag vil det være lige så værdifuldt - punkteringen af dækket på besætterens hærlastbil, der rejste på forretningsrejse, og ødelæggelsen af det parti stof, som skulle ankomme til fremstilling af kropsrustninger til besætterens tropper.

Nedenfor er en liste over specifikke handlinger. Selvfølgelig er dette ikke en komplet liste over simple metoder til aktiv resistens. Du kan og bør supplere dem med dine ideer og erfaringer, baseret på den konkrete situation i din by.

• Huse



• Pakhuse, kaserner, kontorer, hoteller og fabriksbygninger er gode mål for simpel sabotage. De er ekstremt modtagelige for skader, især ved brand. Og hvis de bliver beskadiget, udgør de et relativt stort problem for beboeren.

• En brand kan startes overalt, hvor der er en ophobning af brændbare materialer. Det er klart, at varehuse er de mest lovende mål, men "brandende" sabotage bør ikke begrænses til dem.

• Hvis det er muligt, bør ilden starte, så snart du forlader området for din omladning. Brug en kombination af et stearinlys og papir, og placer det så tæt som muligt på det brændbare materiale, du vil antænde: Riv en papirstrimmel af tre til fire centimeter bred og vikl den omkring bunden af lyset to eller tre gange. Rul flere ark papir til en "rede" og læg dem rundt om bunden af stearinlyset. Når stearinlysets flamme når den omgivende strimmel, vil den antænde og på sin side antænde det omgivende papir. Størrelsen og varigheden af flammen vil afhænge af dette. Ved hjælp af en flamme af denne art er det muligt at antænde næsten ethvert brandbart materiale, for eksempel bomuldsposer.

• For at antænde mere modstandsdygtige materialer, brug et stearinlys plus stramt rullet eller snoet papir gennemvædet i brændstof.

• Brug en sikring svarende til den, der er foreslået ovenfor, til at tænde bål i arbejdstiden. Destruktion af dokumenter i flammer og andre typer informationsbærere ville være en alvorlig hindring for angriberne.

• Det er nemt at starte en brand i kældre, hvor der ikke vil være vidner, og hvor der ofte opbevares brændbare materialer (f.eks. gamle møbler, maling, opløsningsmidler mv.). Disse materialer kan nemt tændes med en cigaret eller en simpel tændstik. Da brande nogle gange opstår af sig selv under sådanne forhold, kan dette være et godt alibi for dig. På

du kan være den første til at rapportere en "set" brand, bare lad være med at rapportere det for tidligt.

ÿ Rene, ryddelige lokaler er ikke udsat for brand, men snavsede er det tværtimod. Derfor, i nogen tid før sabotage, bør du skødesløst behandle affald, brændbare materialer. Hvis der samler sig en tilstrækkelig mængde affald og brændbare materialer Det vil være lettere for dig at påbegynde brandstiftelse senere.

ÿ Hvis der bruges husholdningsgas i rummet, og det er øde om natten, luk vinduerne tæt, tænd for gassen og lad et stearinlys brænde i rummet, luk døren tæt bag dig, dæk døråbningen med en klud. Efter nogen tid vil gassen samle sig og eksplodere.

ÿ Forsøg at afbryde driften af klimaanlæg (ventilation, aircondition, varme) i bygninger, hvor beboere eller samarbejdspartnere arbejder eller bor.

• Vand, el mv



ÿ Tøm slukningsvandreserverne på virksamheden, ved at tænde for det automatiske brandsikringssystem. Du kan gøre dette ved at holde en tændt tændstik eller et stykke papir under sensoren. Selvom der ikke er et automatisk brandslukningsanlæg, bør brandalarmen stadig gå i gang, og der vil blive udført evakuerings handlinger, som vil afbryde arbejdsprocessen på enhver virksomhed. ÿ Arranger ovennævnte omlægninger i indkøbs- og underholdningscentre, hvor det er nemmest at starte dem på toiletterne (der er ingen overvågningskameraer). ÿ Smid papir i toiletet i stedet for skraldespande; pak hellere et stykke klud ind i toiletpapir og smid det i toiletet. Det er endnu bedre at suge en svamp til opvask med en tyk opløsning af stivelse eller sukker. Derefter klemmes det tæt sammen til en kugle, pakkes ind med en tråd og tørres. Fjern derefter snoren, når "bolden" er helt tør. Svampen vil være i form af en stram, hård bold. Skyl ned i afløbet eller gå på anden måde i afløbet. Svampen vil gradvist udvide sig til sin normale størrelse og tilstoppe kloaksystemet.

ÿ I løbet af dagen skal du skrue pæren af, sætte en mønt på dens fod og skrue den tilbage. Om natten, når lyset er tændt, skulle sikringerne svigte. Det er vigtigt at bruge gammeldags pærer til dette. Hvis byen i din fremtidige sabotage bruger LED-pærer, kan du medbringe de gamle i forvejen og udskifte dem.

ÿ Hvis der anvendes sikringer af det gamle system på virksamheden, kan samme sabotage udføres med dem. En kortslutning kan så forårsage brand, beskadige transformatorer eller overbelaste en central sikring, der kan afbryde strømfordelingen over et stort område.

ÿ Tag brevpapir nåle, hurtigtørrende lim (ikke PVA), dvs. alt, der passer til at blokere nøglehullerne på alle døre (især offentlige bygninger uden sikkerhed). Vær forsigtig, du skal sørge for, at du ikke bliver bemærket eller optaget på overvågningsvideokameraet!

• Industriel produktion



ÿ Mat og skær ikke skæreværktøjer. De vil være ineffektive, bremse produktionen og kan beskadige materialer og dele, som andre arbejder med.

ÿ Når du ikke bruger save, skal du lade dem være let bøjede (snoede). Efter et stykke tid går de i stykker, når de bruges.

ÿ Elværktøj går altid let i stykker, når det er snavset. Fedthuller og elektriske kontakter kan

let blive forurenede af almindeligt snavs eller indføring af fremmedlegemer. For at gøre dette skal du putte metalstøv eller spåner, fint sand, knust glas, smergelstøv og lignende hårde granulære stoffer direkte ind i instrumenternes smøresystem. Sådanne materialer bør indføres i smøresystemer forbi eventuelle filtre. De vil ridse glatte overflader, ødelægge stempler, cylindervægge, aksler og lejer. Motorer vil overophede og stoppe. Under sådanne forhold vil der være behov for større reparationer med en liste over dyre dele.

ÿ Du kan forårsage slitage på enhver maskine ved at bryde filtersystemet. Den nemmeste måde at deaktivere filternettet på er at gennembore det med en blyant eller en anden skarp genstand. Hvis der er mulighed, så udfyld ovenstående stoffer, og udskift derefter hurtigt filteret med et nyt.

ÿ Hvis du ikke kan komme direkte til smøresystemet eller filtrene, kan du reducere effektiviteten af selve olien ved at fortynde den i lagerområdet. I dette tilfælde vil næsten enhver væske, der fortynder olien, duge. En lille mængde svovlsyre, lak, flydende glas eller linolie vil være særligt effektiv.

ÿ Anbring ethvert stof i smøresystemer. Selv almindelig krøllet uld vil duge, stykker af reb, klud og mange andre simple genstande vil være effektive til at stoppe eller blokere for oliestrømmen gennem forsyningsledningerne og filtrene.

ÿ Under visse omstændigheder kan du fjerne selve olien fra systemet, og ikke forstyrre dets effektivitet, ved at fjerne propperne fra smøresystemerne eller ved selv at tilstoppe dem dåser, hvori det opbevares.

ÿ Væskekølesystemet kan sættes ud af drift på ret kort tid med betydelige skader på motoren, hvis man putter et par knivspidser hårdt korn som ris eller hvede i det. De vil svulme op og blokere væskecirkulationen. Samtidig vil det være nødvendigt at demontere kølesystemet for at eliminere problemet. Du kan også bruge savsmuld eller hår (uld) til at tilstoppe væskekølesystemet.

ÿ Du kan forstyrre luftkølesystemets effektivitet ved at tilstoppe indsugnings- eller udstødningsventilerne med fremmed snavs. Hvis systemet bruger en remventilator, skal du lave et ujævnt snit mindst halvvejs gennem båndet. Det vil glide og til sidst gå i stykker, hvilket får motoren til at overophedes.

• Brændbar



Brændstoftanke er normalt tilgængelige og nemme at åbne. De er et meget sårbart mål for simpel sabotage.

ÿ Placer et par knivspidser savsmuld eller hårde korn såsom ris eller hvede i brændstoftanken på en benzinmotor. Partiklerne vil tilstoppe elledningen, hvilket resulterer i, at motoren går i stå. Det vil tage noget tid for besætterne at opdage kilden til problemerne. Selvom de vil være svære at få fat i, så er naturgummikrummer, som du kan finde i gamle blyantsviskere, også meget effektive.

ÿ Hvis du kan bære sukker ubemærket, placer det i brændstoftanken på en benzinmotor. Når sukker brænder med benzin, bliver det til et klæbrigt rod, der fuldstændig tilsmudser motoren og vil kræve omfattende rengøring og reparation. Honning og melasse er lige så effektive som sukker. Prøv ikke at bruge mindre

100 gram for hver 30 liter benzin. Det giver ingen mening at smide sukkerklumper (komprimeret) i benzin (det vil højst sandsynligt ikke opløses), det er bedre at male det, og endnu bedre at lave en sirup (opløst sukker i en lille mængde almindeligt vand).

ÿ Andre urenheder, som du kan indføre i benzin, vil føre til hurtigt slid på motoren og i sidste ende dens nedbrud. Små partikler af pimpsten, sand, malet glas og metalstøv kommer let ind i benzintanken. Sørg for, at partiklerne er meget små til at passere gennem karburatorstrålen.

ÿ Vand, urin, vin eller enhver anden simpel væske, som du kan få fingrene i i store nok mængder, kan fortynde benzinen til det punkt, hvor forbrænding ikke vil ske i cylinderen, og motoren ikke vil køre. Hvis der bruges saltvand, vil det korrodere og beskadige motoren.

ÿ Ved dieselmotorer hældes olie med lavt flammepunkt i brændstoftanken - motoren kører ikke. Hvis du allerede har den korrekte olie i tanken, skal du tilføje en anden type olie. Da motorolier ikke er standardiserede, har forskellige sammensætninger, tolerancer, temperaturregimer, der adskiller sig fra hinanden, indeholder forskellige tilsætningsstoffer, med forkert blanding af væsker fra forskellige producenter, kan olien simpelthen dreje, og motoren vil gå i stå.

ÿ Brændstofledninger til benzinmotorer passerer ofte i nærheden af udstødningsrøret. Når bilen er i ro, kan du stikke et lille hul i brændstofslangen og tilstoppe hullet med voks. Når motoren kører og udstødningsrøret varmes op, vil voksen smelte; brændstof drypper ned på udstødningen og antændes.

ÿ Hvis du har adgang til et rum, hvor der opbevares benzin, så husk, at benzindampe, der samler sig i et lukket rum, kan eksplodere efter et stykke tid, hvis du lader et lys brænde i rummet. Hvis, når tankdækslerne fjernes, åbningsområdet ikke er stort nok til, at benzinen kan fordampe til at give den ønskede konsistens til en eksplosion, kan du prikke et lille hul i tanken for at lade benzinen læk på gulvet. Dette vil øge fordampningshastigheden markant. Før du tænder stearinlyset, skal du sørge for, at vinduerne er lukkede, og at rummet er så lufttæt som muligt. Hvis du ser, at vinduerne i det næste rum er vidt åbne, har du en chance for at starte en stor brand, der vil ødelægge ikke kun brændstoffet, men også alt i nærheden. Når brændstoffet eksploderer, åbnes døren til rummet, der skabes et træk, som øger den lille flamme.

• Elektriske motorer



Elektriske motorer (inklusive dynamoer) er mere begrænsede i sabotage end målene nævnt ovenfor. Det er ikke så nemt at sabotere dem, og hvis du er en ukvalificeret arbejder, er der risiko for skader. Vær forsigtig, når du manipulerer med elektriske apparater!

ÿ Husk at støv, snavs og fugt er fjender af elektrisk udstyr. Drys støv og snavs på forbindelsespunkterne på elektriske motorledninger med terminaler samt på isolerende dele. Ineffektiv strømovertførsel og i nogle tilfælde kortslutninger

forekommer. Hvis du fugter generatoren, før du starter motoren der opstår en kortslutning.

ÿ Du kan "ved et uheld" beskadige ledningernes isolering, løsne møtrikkerne på klemmeforbindelserne, lave defekte forbindelser i ledningerne, for at reducere elmotorens effekt.

ÿ Skader på kommutatorerne kan reducere elmotorens udgangseffekt eller forårsage kortslutning.

ÿ DC-motorer: Løsn eller fjern kommutatorens holderinge. Drys metalstøv på kontakterne. Påfør lidt olie på kontakterne på kontakterne. Hvor kollektorspoler er tæt på hinanden, luk mellemrummene mellem dem med metalstøv eller fil kanterne med en mejsel, så tænderne på tilstødende spoler mødes eller næsten rører hinanden, og strømmen kan gå fra den ene til den anden.

ÿ Drys metalstøv på kontaktringene for at forårsage kortslutning. Når motoren ikke kører, slås generatorens kontaktringe med for eksempel en mejsel.

ÿ Det er muligt at stoppe eller reducere motorens effektivitet ved at påføre snavs blandet med fedt på overfladen af motorankeret, så det ikke får ordentlig kontakt.

ÿ For at overophede en elektrisk motor skal du blande sand med fedt og smøre det mellem statoren og rotoren, eller kile tynde metalstykker ind imellem dem. Hæld noget olie eller maling mellem stator og rotor af den elektriske motor for at forhindre den i at generere strøm effektivt.

ÿ På motorer, der bruger trefasestrøm, skæres en af indgangsledningerne dybt over med en kniv eller fil (kun når maskinen er i ro!) eller udskift en af de tre sikringer med en sprunget. I det første tilfælde stopper motoren efter nogen tid, og i det andet - starter den slet ikke.

• Transformere, turbiner



ÿ Transformere af olietyper kan sættes ud af drift ved at hælde almindeligt eller gerne saltvand, maskinkølevæske eller petroleum i olietanken.

ÿ Blok i luftkølede transformere ventilation ved at samle affald omkring transformeren.

ÿ Alle typer transformere: hæld metalstøv på ydersiden af bøsningen og andre udsatte elektriske dele.

ÿ Møller har for det meste en solid konstruktion, fast placeret og svært tilgængelige. Deres sårbarhed over for simpel sabotage er meget lav.

ÿ Efter inspektion eller reparation af hydroturbinen fastgøres dækslet løst, så det knækker af ved næste opstart. En løs hætte på en dampturbine vil få væske til at lække og bremse.

ÿ Stik et stort stykke jernskrot ind i hovedet på hydroturbinens trykstang, så væsken fører dette stykke metal til anlæggets udstyr.

ÿ Skab en utæthed i ledningen, der forsyner olien til turbinen, så olien falder på røret med varm damp; det kan forårsage brand.

• Kedler

ÿ Reducer effektiviteten af dampkedler på enhver måde, der er tilgængelig for dig. Hæld for meget vand i dem, så de starter langsomt, eller hold varmen lav, så de er ineffektive. Lad dem tørre og tænde ilden igen; med tiden vil de revne og fejle hurtigere. Et særligt godt trick er at tilføje kalksten til det vand, du hælder i kedlen; kalk vil blive aflejret på bunden og siderne af kedlen. Denne sod vil give meget god varmeisolering; efter at den har akkumuleret nok, bliver kedlen fuldstændig ineffektiv.

• Produktion: metaller



ÿ Her er det nødvendigt at forstå to faser af sabotage: 1. fase af klargøring af værktøj og udstyr til smelteanlæg; 2. driftstrin af udstyret på selve anlægget. Dit hovedmål i fase 1 er at gøre værktøjer, materialer og udstyr så defekte som muligt. Målet med 2. etape er at betjene udstyret, så det ofte går i stykker og produktionen systematisk stoppes.

• Produktion: udvinding af mineraler



Hvis du arbejder inden for minedrift, er din primære opgave at sabotere arbejdsprocessen. Arbejdere bør sidde ledige så længe som muligt, systematisk reducere mængden af mineraludvinding.

• Start din virksomhed med belysningsarmaturer. Deaktiver lys, elektriske lamper og ledninger. Udskift med defekte varer magt, hvor de er.

• Det næste mål for din aktivitet bør være mineværktøjer. Brug denne guides råd om industriel produktion og elektriske motorer. For at sabotere værktøjer skal du bruge almindeligt vand, metal- eller kulstøv, olie.

• Kronen på din aktivitet bør være at sabotere mineraltilførselslinjer. Løsn kæden, der trækker transportbåndene med mineralerne. Samtidig vil et dybt indhug i kæden fra et slag med en hakke eller skovl føre til et brud i kæden under normal belastning. Som regel kan kæder fejle af sig selv. Hav ikke travlt med at rapportere opdagede skader; skynd dig ikke at aflevere kæden til reparation og returner den efter reparation.

• Efterlad forskellige forhindringer for transportøren, især i samlingerne. Meget det er godt, hvis de tilbageværende forhindringer vil føre til, at skovle vælter på transportøren.

• Send nogle sten og andre unødvendige materialer med fossilerne.

• Produktion: landbrug

• Du kan lære om sabotage af landbrugsmaskiner fra emnerne "Industriel produktion", "Elektriske motorer" og "Brændstof". Brug også din viden og erfaring.

• Hvis du er sikker på, at afgrøderne og husdyrene vil blive brugt af besætterne, forsøge at flytte aktier til et mere sikkert sted, distribuere til betroede personer. Som regel rekvirerer besættere alle forsyninger uden undtagelse til deres enheder.

• Hvis du ved, at denne afgrøde vil blive høstet for besætterne, kan du fodre husdyr med landbrugsafgrøder. Hvis det er muligt, så lad høsten være for tidlig eller for sent. Hvis du har adgang til besætternes lagre - ødelægge deres forsyning af korn, frugt og grøntsager ved at lægge dem i blød i vand, så de rådner. Frugt og grøntsager kan fordærve, hvis de efterlades i solen.

• Transportsystem

Jernbaner

• Er du jernbanemedarbejder eller endda almindelig passager, er det din opgave at gøre turen så ubelejlig som muligt for de ombordværendes personale. Lav fejlkl udstedelse af jernbanebilletter; udstede to billetter til en plads i toget, så der kommer et interessant argument ud på selve vejen; hvis togets afgangstidspunkt er tæt på, i stedet for at udstede udskrevne billetter, skriv dem langsomt ud i hånden, fortsæt processen, indtil toget er næsten klar til at afgang eller allerede har forladt stationen. Udskriv på stationernes opslagstavler med beskeder om togs ankomst og afgang falske eller vildledende oplysninger om tog, der kører til fjendens destinationer.

• På tog på vej mod fjendens destinationer skal ledsagere og passagerer gøre livet så ubehageligt som muligt for passagerer i det besættelsesland. Pas på mad og drikkevarer af dårlig kvalitet, meget højt efter midnat

ringe og melde alle stationsstop. Hyl også så højt som muligt om natten
bagage mv.

ÿ Sørg for, at passagerernes bagage bliver væk eller losset på de forkerte stationer.

ÿ Chaufførerne skal sikre, at togene kører langsomt eller foretager uplanlagte lange stop af
plausible årsager. Overforbrug
bremses ved sving og nedkørsler.

ÿ "Arbejd" med tavlerne, der styrer signalerne på sporene. Skift om muligt terminalerne, så
signalet på fjernbetjeningen tænder for det forkerte signal

pointer

ÿ Få signalpilene og signallysene til ikke at virke; lave om
farvede linser: rødt og grønt lys.

ÿ Deaktiver skiftepunkterne på sporene, så de ikke bevæger sig. For det
placer sten eller tæt snavs mellem skiftepunkterne.

ÿ Sørg for, at vognene ikke er placeret i de forkerte tog. Fjern eller udskift skiltene på bilerne
(tognummer og retning). Plads markeringer, der angiver, at vognene har brug for akut reparation. ÿ
Saml jernbanearbejdernes arbejdstøj og giv det til bevægelsens medlemmer

modstand mod legende deres aktivitet.

Biltransport

Det er ret svært at skade selve motorvejene, og derfor er det upraktisk. Man kan selvfølgelig
lave vejspærringer af væltede træer eller sten. Lav dem på de dele af vejen, hvor det vil være
umuligt for passagererne at omgå dem på terræn. Du bør også fokusere din opmærksomhed på
følgende sabotagemetoder.

ÿ Udskift eller fjern vejskilte ved vejkryds og gafler; beboer
vil gå den forkerte vej og kan rejse snesevis af kilometer, før han opdager sin egen
en fejltagelse I områder, hvor trafikken hovedsageligt består af fjendtlige biler, lastbiler og konvojer
af forskellige typer, skal du fjerne signalerne fra farlige dele af vejen.

ÿ Når en fjende beder om vejledning, giv dem høfligt de forkerte oplysninger. Især når fjendens
konvojer stopper i nærheden af dig, kan du sprede rygter og give falske oplysninger om lukkede
eller sprængte broer og omveje forude.

ÿ Hvis du kan starte en "trafikprop" på en vej med tæt trafik - gør det.
Byggehold med passende udstyr (lastbiler, traktorer) kan ramme og beskadige jernbaneskiner,
hvis de passerer på vejstrækninger med asfaltbelægning.

ÿ Spred glasskår, søm og skarpe sten på vejene for at punktere dækkene
til besætterne Smid ikke disse genstande på vejen foran dit hus, det er bedre at gøre det på dem
langt væk fra dit hus (mindst 150 meter).

ÿ Buschaufføren kan køre forbi stoppestedet, hvor beboeren eller samarbejdspartneren ønsker
at stå af. Taxachauffører spilder beboernes tid og tjener ekstra penge ved at køre den længste vej
til destinationen.

ÿ Hvis der er mulighed og tid, så fyld tændingslåsene i passagerernes biler med affald, eller
bedre, fyld dem med hurtigtørrende lim; hæld snavs i lysene

tænding.

ÿ Hvis du har adgang til køretøjer på parkeringspladser, skal du tænde lyset i parkerede biler
for at aflade batteriet. Hvis du er mekaniker og har adgang til motorhjernen på biler, så har du
mange mål. Ledninger, dyser, filtre osv. - Dine mål. Graden af sabotage her afhænger kun af dine
evner og alibi.

ÿ Hvis det er muligt, skal du udskifte smøremidlet i bilens transmission med en anden type.

ÿ I lastbiler, traktorer og andre køretøjer skal du ved reparation ikke fuldføre arbejdet (eller
udføre det så dårligt som muligt). For eksempel må du ikke fastgøre sagen sikkert

gearkasse, ved at indsætte boltene kun halvvejs gennem bolthullerne. Mens du arbejder gearene vil ryste meget og vil snart svigte. Det er også muligt at simulere mangel på reservedele, hvilket forlænger reparationen over tid.

• Det er meget nemt at punktere dækkene på ubeskyttede køretøjer. Placer sømmet lodret foran baghjulet på siden væk fra føreren; når bilen starter, vil sømmet passere pænt gennem dækket.

• Det er let at beskadige et dæk i et dækværksted: Hæld væske inde i hjulet, som til sidst vil æde sig i bunden af luftventilen. Kaustisk soda, flydende glas, benzin kan være egnet til dette. Du kan også placere et fremmedlegeme mellem dækket og slangen, efter et stykke tid vil det medføre en punktering.

• Når hjulet monteres efter reparation, pumpes røret op så hurtigt som muligt. I stedet for at fylde jævnt, bliver det i dette tilfælde hurtigere slidt. Eller når du samler hjulet igen, se om du kan kile en del af røret mellem dækfælgen og fælgen, dette vil få det til at eksplodere under hård kørsel.

• Når der pumpes luft ind i dækkene, så sørg for at trykket i dem er under det normale, det vil føre til hurtigere slid. Når du pumper dæk på dobbelthjul (lastbiler), skal du pumpe det indre dæk op til et meget højere tryk end det ydre; begge vil slides hurtigere. Dårligt justerede hjul slides også hurtigt; Du kan lade hjulene være ude af justering, når de kommer ind til justering. Glem samtidig ikke at forsinke "reparationstiden".

• Hvis du har adgang til dækblandingen, kan du ødelægge dem ved at hælde olie, kaustisk soda, flydende glas, benzin på dem. Husk dog, at syntetisk gummi er mindre følsomt over for disse kemikalier.

• Du vil dog løse de reelle problemer, når du har adgang til motoren. Hvis olien kommer på de elektriske ledninger eller gummislanger i motorens kølesystem. Moderne syntetisk olie er imprægneret med kemiske elementer, der æder plak og renser motoren indefra. Derudover er selve smøremiddelbasen uforenelig med en række plast- og gummiprodukter. Olie splitter nådesløst deres struktur. Dråben absorberes, så svulmer gummiet, mister sin elasticitet og kan med tiden ikke holde belastningen. Hævede rør i kølesystemet brister under tryk, væske koger øjeblikkeligt og bryder frem i gigantiske skyer af hvid damp. Hvad angår ledninger, absorberer gummi også olie, hærder og revner på grund af temperatur.

Vandtransport



• Pramme- og bådpersonale bør sprede falske rygter om sejlbareheden og tilstanden af de vandveje, de sejler. Bed andre pram- og bådskaptajner om at følge ruter, der tager ekstra tid, eller tving dem til at omveje kanaler

• Skaptajner på pramme og både skal udvise ekstrem forsigtighed, når de sejler nær sluser og broer, og spilder deres tid og tiden på andre fartøjer, der måtte vente på dem. Pramme, der "ved et uheld" støder på grund, er også et effektivt spild af tid.

• Vedligeholdelsespersonale på sving-, sving- eller løftebroer kan forsinke trafikken på broen eller på vandvejen under den på grund af langsomme arbejde af enhver af de tilgængelige årsager. Bådskaptajner kan lade vindebroer stå åbne og skabe trafikpropper, hvis de stopper under en vindebro i en periode.

• Ved lastning eller losning skal du håndtere lasten uforsigtigt for at forårsage skade. Arranger lasten, så de svageste og letteste kasser er i bunden af lastrummet og de tungeste øverst. Dæk lasten uforsigtigt til med en presenning, så regnen skader den last.

• Kommunikation

ÿ Interferere med besættelsessamarbejdstjenesterne, især militæret, ved at foretage mindst et telefonopkald dagligt til den fjendtlige enheds hovedkvarter; når den, der ringer, tager telefonen, så fortæl ham, at du har lavet en fejl. Hvis du er sikker på, at du ikke vil blive sporet af opkaldet - forlad trusler. Ring til politiet og anmeld anonymt falske anmeldelser om brande, mindre forbrydelser, mistænkelige personer mv.

ÿ I kontorer og bygninger kan elektrikere og netværksreparationsspecialister gøre det dårlige forbindelser og beskadige isoleringen, deaktivere internettet osv.

ÿ Adgang til tavlen giver også rigelig mulighed for sabotage. Alt er her vil afhænge af niveauet af din fantasi og graden af sikkerhed.

ÿ Afbryd om muligt telefon- (og internet-) transmissionsledninger. skade isolering på elledninger.

ÿ Ansatte på posthuset kan sørge for, at posten til beboerne var altid forsinket en dag eller mere, blev lagt i de forkerte poser osv.

Giv postarbejdernes overalls til medlemmerne af modstandsbevægelsen for at fortælle om deres aktiviteter.

• Film



ÿ Operatører bag fjernbetjeningerne i biografer kan forstyrre visningen af besatte film og fjendens propagandafilm dårlig fokusering, fremskynde eller sænke filmen og forårsage hyppige nedbrud under afspilning.

ÿ Publikum kan spolere visningen af besætternes film ved at klappe for at overdøve skuespillerens ord, hoste højlydt og tale i mobiltelefon mv.

ÿ Enhver kan forstyrre visningen af en optager film ved at lægge et dusin sommerfugle i en papirpose. Tag posen med i biografen, læg den på gulvet i en tom del af teatret og lad den stå åben. Møl vil flyve ud og klatre op på projektorlinsen, så de skjuler skærmen med skygger.

• Radio

ÿ Det vil være ret nemt for radiostationsingeniører at remodulere stemmetransmissionen værter, der spreder fjendtlig propaganda, så de lyder, som om de taler gennem et tungt bomuldstæppe.

ÿ Beskadigelse af isoleringen af ethvert elektrisk udstyr har en tendens til at skabe radiointerferens i umiddelbar nærhed, især på store generatorer, neonskilte, fluorescerende belysning og elledninger. Hvis arbejderne kan beskadige isoleringen på højspændingsledningen nær flyvepladsen

besættere, vil de komplicere og muligvis umuliggøre jord-fly radiokommunikation i lang tid.

• Elledninger

ÿ Elektrikere kan løsne og forurene ledningsisolatorer på strømstænger for at forårsage strømlækage. ÿ Selvom du ikke har teknisk uddannelse, kan du stadig lave en stor sabotage.

Det vil være ret nemt at lægge et tykt reb i blød i meget salt vand, tørre det og derefter binde det flere gange mellem to eller tre elledninger. På samme tid, hvis det er muligt, sno flere omgange rundt om hver linje af tråd. Når det regner, bliver rebet således en leder, hvilket resulterer i en kortslutning

Hjælp bevægelsesmodstand



Du, som civil under besættelse, kan ikke kun organisere og deltage i sabotagehandlinger mod besætterne, men også om muligt hjælpe aktive grupper af modstandsbevægelsen i dit område. Generelt afhænger hjælpen i høj grad af dit erhverv, de ressourcer du har. Lad os overveje de vigtigste områder af din aktivitet:

- først og fremmest er at bevare troen på vores endelige sejr! Støt ligesindede!
- systematisk overvågning af beboerne. Hvis det er muligt, dokumenter deres forbrydelser. De skal betale for alle de rædsler, der er bragt til vores land;
 - hvis du har mulighed for det, lav falske dokumenter til medlemmer af modstandsbevægelsen (pas, personlige dokumenter osv.);
 - overførsel af mad, medicin, tøj, information, værktøj osv. til medlemmer af modstandsbevægelsen;
 - at skjule syge og sårede samt passe dem;
 - at skjule materialer og ammunition i modstandsbevægelsens interesse;
 - kæmpere fra modstandsbevægelsen, der kan operere i dit område, kan være indbyggere fra andre områder, så hjælp dem med at navigere i området bedre, foreslå de bedste måder og information om besætternes blokposter;
 - hvis det er muligt, kan du rekruttere og sende værdifuldt personale til modstandsbevægelsens rækker (læger, signalmænd, tidligere politifolk osv., som ikke blev kollaboratører);
 - identifikation af samarbejdspartnere, overførsel af oplysninger om dem til medlemmer af bevægelsen modstand Hvis det er muligt, kampen mod samarbejde;
 - produktion og distribution af informationsmateriale (postkort, graffiti). Spred nyhederne på internettet. Husk på samme tid, du bør ikke efterlade spor af din involvering, forsink ikke reglerne for informationshygiejne. • du kan jo selv erstatte modstandsbevægelsens sårede kæmpere for en stund.